

## TANQUES DE DOBLE PARED PARA ACEITES USADOS

- Fabricado en polietileno reciclable
- Contiene un volumen mínimo 110% del depósito interno
- La construcción provista de barreras ofrece una protección para las fugas y el llenado excesivo
- El tanque interior transparente permite visualizar el nivel de líquido
- La cubierta impide la recogida de agua de lluvia y los escombros
- La cubierta con bisagras con cierre en el tanque externo permite un fácil acceso a los equipos
- Resistentes a la corrosión
- UV estabilizado

### EQUIPAMIENTO:

- Conexión 2"
- Medidor de nivel
- Cerradura en la tapa con bisagras
- 1 salida inferior
- 1 "- 1/2" adaptador, válvula y filtros

| <u>Capacidad:</u> | <u>Largo:</u>    | <u>Ancho:</u> | <u>Alto:</u> | <u>Peso:</u> |
|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.350 l.          | 2680 mm          | 870 mm        | 1665 mm      | 200 Kg       |
| 2.500 l.          | 2840 mm          | 1520 mm       | 1630 mm      | 270 Kg       |
| 1.400 l.          | Diámetro 1585 mm |               | 1740 mm.     | 160 Kg.      |
| 3.500 l.          | Diámetro 2000 mm |               | 2500 mm      | -            |
| 6.000 l.          | Diámetro 2580 mm |               | 2610 mm      | -            |
| 10.000 l.         | Diámetro 2890 mm |               | 2600 mm      | 470 Kg.      |
| 15.000 l.         | Diámetro 2860 mm |               | 3500 mm      | 700 Kg.      |

1350 L.



1400 L.



2500 L.



3.500 L.



6.000 L.



10.000 L.




15.000 L.



## CUBETAS RETENCION

Fabricadas en polietileno de alta densidad. Posibilidad de HDPE o rejilla metálica. Las paredes inferiores con superficie lisa facilitando así la limpieza y la prevención de al acumulación de desechos. Plataforma de apoyo y contención de derrames o depósitos que contengan aceites, sustancias corrosivas, nocivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas.

| <u>Retención</u> | <u>Ancho:</u> | <u>Largo:</u> | <u>Alto:</u> |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 100 l.           | 665 mm        | 1265 mm       | 140 mm.      |
| 245 l.           | 700 mm        | 1275 mm       | 325 mm.      |
| 415 l.           | 700 mm.       | 1275 mm       | 550 mm       |
| 640 l.           | 1295 mm       | 1190 mm       | 490 mm       |
| 1360 l.          | 1300 mm       | 1300 mm       | 950 mm       |



## ARCONES MULTIUSOS

Con gran puerta de acceso con molduras para evitar la entrada de lluvia. Tapas retráctiles. Sin huecos ni recovecos donde se pudieran almacenar residuos o suciedad. Resistentes a los ácidos y químicos más frecuentes (como por ej. Baterías / fluorescentes) Fuertes y duraderos.

| <u>Capac.:</u> | <u>Largo:</u> | <u>Ancho:</u> | <u>Alto:</u> |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 200 l.         | 635 mm        | 960 mm        | 695 mm       |
| 470 l.         | 735 mm        | 1010 mm       | 865 mm       |



# CUBREBIDONES URBETOPS

Los cubrebidones incluyen el cuerpo del contenedor y la tapa inferior que va a rosca. Tienen 2 bocas trapezoides (tipo buzón alargadas). Colores disponibles: negro, amarillo, verde, azul y rojo.

| <u>Capacidad:</u> | <u>Largo:</u> | <u>Ancho:</u> | <u>Alto:</u> |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 200 l.            | 750 mm.       | 740 mm        | 1190 mm      |

